



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Донецкой Народной Республики

Прокуратура Кировского
района города Донецка

ул. Кирова, 106 г. Донецк,
Донецкая Народная Республика, 283037

Директору муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 88
города Донецка»

Шаповал И.Н.

ул. Н. Островского, д. 29
г. Донецк, 283117

28.08.2023 № *98-182/вс/2023*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
действующего законодательства

Прокуратурой Кировского района города Донецка проведена проверка подготовки образовательных организаций к новому учебному году на поднадзорной территории.

В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства:

1. Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов не соответствует требованиям санитарного законодательства, а именно: на контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов отсутствуют ограждение и крышка на мусоросборнике, что является нарушением: ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 3 от 28.01.2021 г., п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г.;

2. Не организовано проведение дератизации и дезинсекции контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов, что является нарушением: ст. 11, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8

Вс. № 08
30.08.2023

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 3 от 28.01.2021 г., п. 5, п. 20 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г.;

3. Собственная территория не оборудована наружным не ограждена по периметру забором, что является нарушением: ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г.;

4. Не организовано проведение противоклещевых (акарицидных) обработок территории, что является нарушением: ст. 11, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г., п. 5, п. 20 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

5. В складском помещении для хранения пищевых продуктов на пищеблоке отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением: ст. 11, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г., п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020 г.;

6. Туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги, а умывальные раковины - электро- или бумажными полотенцами, что является нарушением: ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г.;

7. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) на пищеблоке, что является

нарушением: ст. 11, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г.;

8. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности (имеется собственный медпункт и стоматологический кабинет), что является нарушением: ст. 11, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г.;

9. Не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, что является нарушением: ст. 11, ст. 29, ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5, п. 20 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020 г.;

10. Нарушена целостность внутренней отделки стен и потолка в помещениях на 3-м этаже (кабинет №№ 37,38), коридоре 3-го этажа, пищеблоке, нарушена целостность оконных откосов во всех помещениях учреждения, что является нарушением: ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г.;

11. Сотрудником учреждения не пройден периодический медицинский осмотр в что является нарушением: ст. 11, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказ от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных ч. 4 ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры;

12. Не оборудована комната личной гигиены для девочек (5-11 классов), что является нарушением: ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г.;

Кроме того, в ходе проведения проверочных мероприятий выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

1. Отсутствует оснащение системой пожарной сигнализации с дублированием сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре, а также не оснащены системой оповещения управления эвакуаций людей при пожаре, что является нарушением: ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» прил. А, табл. А1, п. 14., п. 11 табл. 1 Постановления Правительства РФ от 04.09.2021 № 1464;

2. Лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не обеспечены эвакуационным освещением, что является нарушением: СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», п.п. 7.6.3., 7.6.9. Актуализированной редакции СНиП 23-05-95* (утв. Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07.11.2016 г. № 777/пр);

3. Планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте в случае возникновения чрезвычайной ситуации не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов, что является нарушением: ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.7 ГОСТ 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные»;

4. Отсутствует утвержденный паспорт безопасности объекта (территории) и не проведено категорирование объекта, что является нарушением Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Также, в общеобразовательном учреждении установлен низкий уровень организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и создания специальных условий для их обучения. Так, отсутствуют при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Отсутствует надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фон, что является нарушением: Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 г. № 1309.

Выявленные нарушения действующего законодательства влекут угрозу жизни или здоровью людей.

Причинами изложенных нарушений является несоблюдение требований действующего законодательства руководством муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 88 города Донецка».

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРОШУ:

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием работника прокуратуры Кировского района города Донецка, заблаговременно уведомив о дате, месте и времени его рассмотрения;
2. Принять конкретные организационные и практические меры, направленные на устранение изложенных в представлении нарушений, причин и условий им способствующих, недопущению возникновения подобных фактов впредь;
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущении выявленных нарушений;
4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру Кировского района города Донецка в письменной форме с приложением надлежащим образом заверенных копий документов, а также иных материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, приказов о привлечении к ответственности виновных лиц, не позднее, чем в месячный срок с приложением копии приказа о наказании виновных лиц.

Прокурор
Кировского района города Донецка
советник юстиции



Р.С. Скрипкин